

Приложение

Утверждаю  
Директор СОГБУ

«Кардымовский ДИПИ»

Л.А. Лагутина

«21» декабря 2021 г.



**СОГЛАШЕНИЕ**  
**по охране труда на 2022 г. СОГБУ «Кардымовский ДИПИ»**

№ п/п	Содержание мероприятий	Единица учета	Кол-во	Стоимость выполнения мероприятий в тыс. руб.	Срок выполнения мероприятий	Ответственные за выполнение	Количество работников, которым улучшаются условия труда		Количество работников, высвобождаемых с тяжелых физ. работ	
							всего	в т. ч. женщин	всего	в т. ч. женщин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведение периодического испытания основных и дополнительных электрических средств защиты.	шт.	21	20,0	1 кв.	Иванов В. А.	-	-	-	-
2	Обучение водителей правилам безопасного дорожного движения	чел.	2	2,0	1 кв.	Гусарова А.А. Михайлов И.Г	-	-	-	-

3	Обеспечение работников специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты	Ком. Пар. Шт.	-	350,0	1-4 кв.	Михайлов И.Г	-	-	-	-
4	Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами	шт.	-	25,0	1-4 кв.	Михайлов И.Г	-	-	-	-
5	Утилизация люминесцентных ламп и других вредных и опасных медицинских отходов	-	-	12,0	1-4 кв.	Потоцкая И.В Михайлов И.Г.	-	-	-	-
6	Приобретение наглядных материалов для проведения инструктажей по охране труда, обучения безопасным приемам и методам выполнения работ и др. литературы по ОТ.	-	-	7,0	1-4 кв.	Гусарова А.А	-	-	-	-
7	Проведение СОУТ	чел.	25	37,5	2кв.	Гусарова А.А.	-	-	-	-
8	Проведение испытаний и измерений в электроустановках	-	-	50,0	2кв.	Иванов В. А.	-	-	-	-
9	Приобретение шкафа навесного для огнетушителей	шт.	25	45,0	2кв	Михайлов И.Г Гусарова А.А.	-	-	-	-

10	Проведение периодического мед. осмотра работников	чел.	110	275,0	3 кв.	Потоцкая И.В. Гусарова А.А	-	-	-	-
11	Перезарядка огнетушителей	шт.	45	11,7	3 кв.	Михайлов И.Г Гусарова А.А.	-	-	-	-
12	Проведение испытаний внутреннего противопожарного водопровода	шт.	8	5,0	3 кв.	Гусарова А.А. Михайлов И.Г.	-	-	-	-
13	Проведение испытаний внешнего противопожарного водопровода	шт.	1	2,0	3 кв.	Гусарова А.А. Михайлов И.Г.	-	-	-	-
14	Обучение теплотехнического персонала.	чел.	2	13,0	4 кв.	Михайлов И.Г. Гусарова А.А	-	-	-	-
15	Обучение электротехнического персонала	чел.	2	7,0	4 кв.	Иванов В.А. Гусарова А.А				
16	Обучение по пожарной безопасности	чел	2	3,0	4 кв.	Гусарова А.А	-	-	-	-
17	Переаттестация работников организации по охране труда по эксплуатации стерилизующей аппаратуры и проверка знаний безопасных методов и приемов выполнения работ на право обслуживания сосудов, работающих под давлением.	чел	1	1,8	4 кв.	Гусарова А.А. Потоцкая И.В.	-	-	-	-

18	Переаттестация работников организации по охране труда по эксплуатации физиотерапевтической аппаратуры.	чел.	1	0,8	4 кв.	Гусарова А.А. Потоцкая И.В.	-	-	-	-
19	Обслуживание пожарной сигнализации.	-	-	87,0	4 кв.	Гусарова А.А. Михайлов И.Г.	-	-	-	-
20	Обслуживание прибора приемно- контрольного охранно-пожарного (ППКОП).	-	-	90,0	4 кв.	Гусарова А.А. Михайлов И.Г.	-	-	-	-
21	Обслуживание прибора «Тандем».	-	-	25,0	4 кв.	Гусарова А.А. Михайлов И.Г.	-	-	-	-
<b>ИТОГО:</b>				<b>1069,8</b>			-	-	-	-

Составил: Специалист по охране труда

*Гусарова*

Гусарова А.А.